

1. Ceramic tiles
2. Texere
3. Texere Casetone Érable 61,5X61,5



BASE / Maple 61,5 x 61,5
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composition
Grès cérame émaillé
Location
woods
Finish
Satinée



REF: HBT62L731

COLOURS/FINISHES



Grey



Sand



Maple



Oak

ARTICLES

Ref
HBT62L731
Product/Set
Texere Casetone Érable 61,5X61,5
Measurements
61,5 x 61,5 x 0,87 cm

PRODUCT INFORMATION

Caractéristiques Techniques
REFERENCE
HBT62L731

Model
Texere

TYPE OF PIECE
Base

Measurements
61,5 x 61,5 x 0,87 cm

Colour
Maple

Finish
Satinée

DEGREE OF SHADE VARIATION
Modérée V3
CTDA

Composition
Grès cérame émaillé

APPLICATION
floor, wall

Location
woods

USE GROUP
IV Zones très passantes.

SLIP RESISTANCE (Pendulum)
Clase 1
ENV 12633

SLIP RESISTANCE (Ramp)
R-9
DIN 51132

ADHESION
C-2 / 1 N/mm²
EN-12004:2007

RESISTANCE TO SCRATCHING
6 Mohs
EN-101

RESISTANCE TO FLEXION
> 35 N/mm²
ISO-10545/4

STAIN RESISTANCE
5
ISO-10545/14

CHEMICAL RESISTANCE
GA-GLA
ISO-10545/13

RESISTANCE TO SURFACE ABRASION
5

WATER ABSORPTION
≤ 0,5%
ISO-10545/3

THICKNESS PIECE (mm)
8,7

Information for professionals

TECHNICAL DATASHEET:
[GHBT62L731TEXERECASETONEARCE615X615.pdf](#)

Packaging. Packing list

BOX

Pieces	Kg	m²
3	23,66	1,13

PALLET

Boxes	Kg	m²
40	946,20	45,38



Features
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs.

Guarantee
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificates
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Installation
[More information.](#)

Maintenance
[More information.](#)

Composition/Finishes of the product
Grès cérame émaillé.

SETTING



Downloads



VIDEOS