

- 1. Ceramic tiles
- 2. Texere
- 3. Texere Chêne 19,5X84 ABS



BASE / Oak 19,5 x 84
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composition
Grès cérame émaillé
Location
woods
Anti-slip
Oui
Finish
Satinée



REF: HB6THB741

COLOURS/FINISHES



Grey



Sand



Maple



Oak

ARTICLES

Ref
HB6THB741
Product/Set
Texere Chêne 19,5X84 ABS
Measurements
19,5 x 84 x 0,93 cm

PRODUCT INFORMATION

Caractéristiques Techniques
REFERENCE
HB6THB741

Model
Texere

TYPE OF PIECE
Base

Measurements
84 x 19,5 x 0,93 cm

Colour
Oak

Finish
Satinée

DEGREE OF SHADE VARIATION
Modérée V3
CTDA

Composition

Grès cérame émaillé

APPLICATION
floor, wall

Location
woods

USE GROUP
IV Zones très passantes.

SLIP RESISTANCE (Pendulum)
Clase 3
ENV 12633

SLIP RESISTANCE (Ramp)
R-11
DIN 51132

ADHESION
C-2 / 1 N/mm²
EN-12004:2007

RESISTANCE TO SCRATCHING
8 Mohs
EN-101

RESISTANCE TO FLEXION
> 35 N/mm²
ISO-10545/4

STAIN RESISTANCE
5
ISO-10545/14

CHEMICAL RESISTANCE
GA-GLA
ISO-10545/13

RESISTANCE TO SURFACE ABRASION
4
ISO-10545/7

WATER ABSORPTION
≤ 0,5%
ISO-10545/3

THICKNESS PIECE (mm)
9,3

Information for professionals

TECHNICAL DATASHEET:
[GHB6THB741TEXEREROBLEABS195X84.pdf](#)

Packaging. Packing list

BOX

Pieces	Kg	m²
6	21,89	0,98

PALLET

Boxes	Kg	m²
69	1.510,69	67,81




Features

Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.

Useful information

Pour les formats rectangulaires et/ou de grand format (côté supérieur à 60 cm), nous recommandons l'utilisation de systèmes de nivellement comme croisillons brides ou cales pour garantir une correcte mise en place.
On conseille une mise en place 1/4



Guarantee

Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, à condition que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificates

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Installation

[More information.](#)

Maintenance

[More information.](#)

Composition/Finishes of the product

Grès cérame émaillé.

SETTING



Downloads

bimobject

 ArchiCAD
 
 Revit
 

VIDEOS