

1. Carrelage
2. Texere
3. Texere Érable 19,5X84



BASE / Érable 19,5 x 84
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composition
Grès cérame émaillé
Emplacement
bois
Finition
Satinée



REF: HBT6HB731

COULEURS / FINITIONS



Gris



Sable



Érable



Chêne

ARTICLES

Ref.
HBT6HB731
Produit / Ensemble
Texere Érable 19,5X84
Mesures
19,5 x 84 x 0,93 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques Techniques
RÉFERENCE
HBT6HB731

Modèle
Texere

TYPE DE PIÈCE
Base

Mesures
84 x 19,5 x 0,93 cm

Couleur
Érable

Finition
Satinée

DEGRÉ DE VARIATION DE NUANCE
Modérée V3
CTDA

Composition
Grès cérame émaillé

APPLICATION sol, mur
Emplacement bois
GROUPE D'UTILISATION IV Zones très passantes.
OSCILLATION (Pendule) Clase 1 ENV 12633
GLISSAGE (Rampe) R-9 DIN 51132
ADHÉSION C-2 / 1 N/mm² EN-12004:2007
DURETÉ À L'ÉGRATIGNURE 6 Mohs EN-101
RÉSISTANCE À LA FLEXION > 35 N/mm² ISO-10545/4
RÉSISTANCE AUX TACHES 5 ISO-10545/14
RÉSISTANCE CHIMIQUE GA-GLA ISO-10545/13
RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE 5 ISO-10545/7
ABSORPTION D'EAU ≤ 0,5% ISO-10545/3
ÉPAISSEUR PIÈCE (mm) 9,3

Informations pour professionnels

DESSIN TECHNIQUE:
[GHBT6HB731TEXEREARCE195X84.pdf](#)

Emballage. Liste de colisage


CAISSE		
pièces	Kg	m²
6	21,89	0,98

PALETTE		
Caisses	Kg	m²
69	1.510,69	67,81



Caractéristiques
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs.

Des informations utiles
Pour les formats rectangulaires et/ou de grand format (côté supérieur à 60 cm), nous recommandons l'utilisation de systèmes de nivellement comme croisillons brides ou cales pour garantir une correcte mise en place.
On conseille une mise en place 1/4



Garantie
 Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, à condition que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certifications
 La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Installation
[Plus d'information](#)

Entretien
[Plus d'information](#)

Composition/Finition du produit
 Grès cérame émaillé.

AMBIANCE



Téléchargement

bimobject

ArchiCAD
 Revit

VIDÉOS