

- 1. Cerámica
- 2. Texere
- 3. Texere Gris 19,5X84



BASE / Gris 19,5 x 84  
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  
Composición  
Grès cérame émaillé  
Ubicación  
maderas  
Acabado  
Satinée



REF: HBT6HB021

COLORES / ACABADOS



Gris



Arena



Arce



Roble

ARTÍCULOS

Ref.  
HBT6HB021  
Producto/Conjunto  
Texere Gris 19,5X84  
Medidas  
19,5 x 84 x 0,93 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques  
REFERENCIA  
HBT6HB021

MODELO  
Texere

TIPO PIEZA  
base

MEDIDAS  
84 x 19,5 x 0,93 cm

COLOR  
Gris

ACABADO  
Satinée

GRADO DESTONIFICACIÓN  
Modérée V3  
CTDA

COMPOSICIÓN  
Grès cérame émaillé

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| APLICACIÓN<br>suelo, pared                                |
| UBICACIÓN<br>maderas                                      |
| GRUPO DE UTILIZACIÓN<br>IV Zones très passantes.          |
| DESLIZAMIENTO (Péndulo)<br>Clase 1<br>ENV 12633           |
| DESLIZAMIENTO (Rampa)<br>R-9<br>DIN 51132                 |
| ADHESIÓN<br>C-2 / 1 N/mm²<br>EN-12004:2007                |
| DUREZA AL RAYADO<br>6 Mohs<br>EN-101                      |
| RESISTENCIA A FLEXIÓN<br>> 35 N/mm²<br>ISO-10545/4        |
| RESISTENCIA A MANCHAS<br>5<br>ISO-10545/14                |
| RESISTENCIA QUÍMICA<br>GA-GLA<br>ISO-10545/13             |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL<br>4<br>ISO-10545/7 |
| ABSORCIÓN DE AGUA<br>≤ 0,5%<br>ISO-10545/3                |
| ESPESOR PIEZA (mm)<br>9,3                                 |

Información para profesionales


FICHA TÉCNICA:  
[GHBT6HB021TEXEREGRIS195X84.pdf](#)

Embalaje. Packing list

| CAJA                                                                                |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Piezas                                                                              | Kg       | m²    |
| 6                                                                                   | 21,89    | 0,98  |
| PALET                                                                               |          |       |
| Cajas                                                                               | Kg       | m²    |
| 69                                                                                  | 1.510,69 | 67,81 |
|  |          |       |

Características  
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs.

Información de utilidad  
Pour les formats rectangulaires et/ou de grand format (côté supérieur à 60 cm), nous recommandons l'utilisation de systèmes de nivellement comme croisillons brides ou cales pour garantir une correcte mise en place.  
On conseille une mise en place 1/4



**Garantía**  
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, à condition que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

**Certificaciones**  
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

**Instalación**  
[Más información.](#)

**Mantenimiento**  
[Más información.](#)

**Composición/Acabados del producto**  
Grès cérame émaillé.

## AMBIENTE



## DESCARGAS

**bimobject**

↓ ArchiCAD ↓ RFA ↓ Revit ↓

## VÍDEOS